
Подшипники и линейные направляющие


Выдержка из каталога · группы и примеры обозначений



8 (800) 700-49-01 — бесплатно по России

info@plasticexpertindustrial.com

plasticexpert.ru




Подшипники шариковые радиальные однорядные

Универсальные подшипники для радиальной и умеренной осевой нагрузки: электродвигатели, редукторы, ролики, валы конвейеров и перемоточных машин.

Открытые и закрытые: -2Z (металлические шайбы), -2RS (контактные уплотнения); зазор C3 для нагреваемых узлов.

Примеры обозначений: `6002-2Z, 6003-2ZR, 6004-2Z, 6007-2Z/C3, 6202-2Z/C3, 6204-2Z/C3, 6205-2Z/C3, 6206-2Z/C3, 6207-2RS1, 6208-2Z, 6217-2RSR, 6304-2Z/C3, 6306-2Z, 6308-2Z, 6310… 6318-2Z/C3`




Подшипники радиально-упорные шариковые

Воспринимают радиальную и осевую нагрузку одновременно: опоры шпинделей и ходовых винтов, червячные и приводные валы.

Однорядные, двухрядные (серии 32, 33), четырёхточечные (QJ), прецизионные для опор ходовых винтов.

Примеры обозначений: `7207CY, 7211 A5 TYN SU MP4, 7307-B-TVP, 7319 BECBM, 3306 A, 3216-B-TVH, QJ206-MPA, 25TAB06U, BSB 4072-SU`




Подшипники роликовые сферические

Выдерживают большие радиальные нагрузки и компенсируют перекос вала: тяжело нагруженные опоры, валы дробилок и шредеров, редукторы.

Серии 222, 223; цилиндрическое и коническое отверстие; исполнения E, EX, EAD.

Примеры обозначений: `22206 E, 22207-E1, 22210 EX, 22232 EAD1C3`




Подшипники роликовые конические

Воспринимают радиальную и значительную осевую нагрузку; обычно устанавливаются парами: ступицы, приводные валы, редукторы.

Метрические (серии 302, 320, 322) и дюймовые; комплектом (конус и чашка) или раздельно.

Примеры обозначений: `30203 J2/Q, 30204 J2/Q, 32011 X-XL, 32214 J2/Q; JM714249 / JM714210 (inch)`




Подшипники роликовые цилиндрические

Высокая радиальная грузоподъёмность: редукторы, электродвигатели, опоры валов с большой нагрузкой.

Серии NU, NJ, N, NUP; латунный или полимерный сепаратор; исполнения E, ECP, ECM.

Примеры обозначений: `NU208-E-XL-TVP2, NU211 E, NU2203 E, NU219 ECM, N308 ECP, RNUP1325`




Подшипники игольчатые и опорные ролики

Компактные подшипники для узлов с ограниченным радиальным пространством, а также направляющие и опорные ролики механизмов подачи.

Игольчатые без внутреннего кольца и с кольцом, опорные ролики (NURT), толкатели-ролики (CFS), комбинированные (NBX).

Примеры обозначений: `NURT 20 R, LRT 172213, RNA 4903, CFS 4 V, NBX 3030 Z`




Подшипники упорные

Воспринимают осевую нагрузку: вертикальные валы, червячные передачи, узлы прижима и подачи.

Упорные шариковые и упорные цилиндрические роликовые, одинарные и двойные.

Примеры обозначений: `81108-TV`




Корпусные подшипниковые узлы

Готовый узел «подшипник в корпусе» для крепления на раме: опоры валов и роликов конвейеров, перемоточных и упаковочных машин.

Вставные подшипники UC на установочных винтах; корпуса стоячие, фланцевые (F), натяжные (T).

Примеры обозначений: `UC206, UCF, UCT`




Подшипники шарнирные

Шарнирные соединения тяг, штоков и пневмоцилиндров; допускают угловой перекос.

Серия GE…ES-2RS с контактными уплотнениями; различные диаметры отверстия.

Примеры обозначений: `GE 40 ES-2RS`



Линейные направляющие и каретки

Точное линейное перемещение узлов: резка, подача, позиционирование.

Рельсы и каретки (фланцевые и стандартные) разных типоразмеров; смазка и защита по запросу.

Примеры обозначений: `типоразмер 20`

Как заказать

1. Укажите обозначение подшипника (например, 6205-2Z/C3) или размеры: внутренний и наружный диаметр, ширину.
2. Назовите количество и модель станка, где подшипник установлен.
3. При отсутствии обозначения пришлите фото детали.
4. Цену, наличие и срок подтвердим после запроса.

8 (800) 700-49-01 — бесплатно по России

info@plasticexpertindustrial.com

plasticexpert.ru

Типоразмеры приведены как примеры обозначений из каталога поставщика. Наличие и условия подтверждаются по запросу.